

Agrolitimpex

From Ancient to Modern View

www.agrolitimpex.lt

2023 m.

PRODUKTŲ
KATALOGAS



Mūsų adresas: UAB AGROLITIMPEX
Beržų g. 44, LT-36144 Panevėžys, Lietuva
Tel. pasiteirauti: +370 611 32 295,
+370 611 98 925, +370 601 18 288.
El. p. info@agrolitimpex.lt

TURINYS

Patarimai žolynų naudotojams	3
ŽOLIŲ SĒKLŲ MIŠINIAI	
Nr.1 UNIVERSALUS – GANOMOMS PIEVOMS	5
Nr.2 ŠIENAUJAMOMS GANYKLOMS	6
Nr.3 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS	7
Nr.4 PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS	8
Nr.5 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS	9
Nr.6 PIEVA MIX	10
Nr.7 DURPYNAMS PAGERINTAS	11
Nr.8 DURPĖ MIX	12
Nr.9 LIUCERNA MIX	13
Nr.10 SPECIALUS PROTEININIS	14
Nr.11 MOTIEJKAS MIX	15
Nr.12 PREMIUM DYNAMIC	16
PAPILDOMOS OPCIJOS	
Nr.13 GAZONINIŲ ŽOLIŲ SĒKLŲ MIŠINIAI	17
Nr.14 Sojų pupelių veislės LAIMA, VISCOUNT	18
Nr.15 Žieminis aliejinis rapsas MELODIE	19
Nr.16 Žieminis aliejinis rapsas RYTHMIE	20
Nr.17 Žieminis aliejinis rapsas JAZZIE	21 - 29
Nr.18 Žieminis aliejinis rapsas REGATE	30 - 37
Nr.19 Žieminis aliejinis rapsas CANTATE	38
Nr.20 AUGINIMO PROJEKTAI	39
Nr.21 DARŽOVIŲ SĒKLOS	40
Nr.22 TURINYS	41 - 46

Patarimai žolynų naudotojams

ŽOLYNO PADĖTIES ĮVERTINIMAS. Žolynų naudojimo laikas priklauso nuo keleto dalykų – dirvožemio tipo, jo paruošimo, landšafto, priešsélių, séjos būdo, gruntuinio vandens lygio, sėklos normos, sėklų mišinio sudėties, orų sąlygų žolyno naudojimo metu, žolyno naudojimo būdo bei kitų aplinkybių. Patariame NEMOKAMAI pasikvesti mūsų įmonės specialistą patarti, kur ir kaip įrengti žolyną. Jeigu žolynas yra išretėjęs, arba sumenkusi jo rūsinę sudėtis, tai kai kuriais atvejais verta bus žolyną atnaujinti (išséti), o ne visiškai atséti.

ŽOLYNO ĮRENGIMAS. Dirvą prieš įrengiant žolyną geriausia pradeti ruošti iš rudens. Reikalui esant, reikia nupurkštį nuo piktzolių, po kurio laiko suarti. Pavasarį séti reikia kuo ankščiau, kai tik tai galima padaryti. Mūsų bočiai senovėje žolių sėklas barstydavo anksti pavasarį ant tirpstančio sniego. Mūsų specialistai, apsilankę ir įvertinę visas numatomas žolyno naudojimo ypatybes, dirvožemio bei vietovės ypatumus, parinks Jums tinkamiausią rūsinę sudėtį, kad pasiektumėte maksimalų įmanomą konkretiu atveju rezultatą, o taip pat suteiks rekomendacijas, kaip toliau tinkamai naudoti žolyną.

EKONOMINIS EFEKTAS. Tinkamai įrengus ar atnaujinus žolyną, jis tarlaus be žymaus derliaus sumažėjimo, priklausomai nuo aplinkybių, nuo trijų iki penkerių metų. Tos aplinkybės vėlgi yra dirvožemio tipas, oro sąlygos, naudojimo ir priežiūros būdai, gruntuinio vandens lygis, trėsimas, bei kiti faktoriai. Jeigu yra parenkamos netinkamos būtent tam dirvožeminiui žolių rūsys arba nesuderinamas jų santykis, naudojama per maža sėklos norma, tai neverta tikėtis, kad žolynas duos didelį derlių. Visos sąnaudos, susijusios su žemės dirbimo darbais ir séja paprastai atsiperka jau antrais žolyno naudojimo metais. Žolės masės derlius, palyginus su sena pieva ar ganykla, atnaujinus būna 3-4 kartus didesnis jau antrais žolyno naudojimo metais, o taip pat pjovimų skaičius per sezoną padidėja iki 3-4.

SĒKLOS NORMA, SĒJOS YPATUMAI. Kiekvienas sėklų mišinys yra jau paruoštas galutinis produktas. Tačiau kai kuriais atvejais, kad pasiekti maksimalų rezultatą, mes patariame tam tikrus mišinius maišyti tam tikromis proporcijomis tarpusavyje. Tai sumažina painiavą, nes

pasirinkti tinkamiausią mišinį iš daugelio ūkininkui gana sunku ir painu. Todėl mūsų assortimente nėra labai daug mišinių. Séjos norma, priklausomai nuo paties mišinio sudėties, įrengimo būdo, dirvožemio tipo yra nuo 25 iki 40 kg/ha. Jeigu ūkininkas nusprendžia žolių mišinį įsėti su javais, tada patariame seti išilgai arba skersai sėjamų eilučių. Séjų galima testi iki rugpjūto mėnesio varpinėms žolėms, o jei mišinyje yra ir ankštinių žolių, tada séjos terminas sutrumpėja iki liepos mėnesio pradžios.

ŽOLYNO NAUDOJIMAS. Žolyno naudojimo būdas tiesiogiai lemia jo ilgaamžiškumą. Patariama vengti gyvulius ganyti smélingose ir durpingose dirvose, jas naudoti geriausia tik šienavimui. Esame pastebėję, kad žolyno piovimo laiką ūkininkai, ypač mažesni, suvélina ir tuo pačiu prarandamos pašaro maistinės savybės, édamumas, kokybę. Pjauti žolę reikia prieš sužydint, jai esant 25-30 cm. aukščio, tuomet greičiau atauga atolas, galima tikėtis daugiau piovimų per sezoną. Atkreipiame dėmesį, kad séjos metais nepatariame ganyti gyvulių, tačiau pirmais metais žolę, sudygusi iš sékly, o ne ataugusi iš šaknų, yra saldesnė ir maistingesnė, geriau édama gyvulių. Todėl jeigu mišinyje yra nemažas procentas vienmetės arba gausiažiedės svidrės, tuomet jos padeda vienodžiau sudygti kitoms rūšims ir esant pakankamai drègmës, esant bùtinybei, galima atsargiai leisti gyvuliams ganytis.

ŽOLYNO PRIEŽIŪRA. Yra labai svarbu po kiekvieno nuganymo žolę nupjauti, nors jos ir nedaug lieka, kad nesidaugintų piktolës. Taip pat žolyną nupjauti prieš žiemą, kad jis „nesušustų“ po žiemos ir neišretėtų, o tuo pačiu ir kad išvengti piktololių daugëjimo. Tada pavasarį žemë greičiau išyla, žolynas greičiau ir vienodžiau atželia, greičiau duoda derlių. Žolių mišinyje esant ankstinėms žolių rūšims yra nepatariama žolyno trësti azoto trašomis, kadangi jos daro žalą. Ankštinių žolių gumbelinës bakterijos, esančios ant jų šaknų, fiksuoja azotą iš atmosferos ir tuo pačiu praturtina juo dirvą. Irodyta, jog 1% ankštinių augalų sekly mišinyje sukaupia apie 4 kg gryno azoto į 1 ha ploto, taigi apie 20% ankštinių augalų žolių (dobilų, liucernos) sekly mišinyje pilnai aprūpina dirvą azotu.

Nr.1 UNIVERSALUS – GANOMOMS PIEVOMS

- Raudonasis dobilas – 10%
- Baltasis dobilas – 5%
- Mélynžiedė liucerna – 5%
- Paprastoji šunažolė – 10%
- Daugiametė svidrė – 25%
- Gausiažiedė svidrė – 10%
- Vienmetė svidrė – 10%
- Tikrasis eraičinas – 20%
- Pašarinis motiejukas – 5%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,89 EUR



Mišinys pamėgtas mūsų pirkėjų dėl rūšių jvairovės, tinką jvairiems dirvožemiams ir jvairiam reljefui, taip pat jvairaus dydžio bei jvairių tipų ūkiams. Tai mūsų pats populariausias mišinys. Pakankamas kiekis ankštinių, kad nereikėtų tręsti azoto trąšomis, Prailgintas daugiametčių svidrių derėjimo laikas. Sėjos metais vienmetė ir gausiažiedė svidrės užtikrina žolyno vienodą sudygimą ir esant nepalankioms sąlygoms duoda gerą pradžią vešliam, ilgamečiam žolynui. Geras pasirinkimas tiems, kurių ūkyje yra daug nevienodo dirvožemio tipų bei kalvotų plotų.

Nr.2 ŠIENAUJAMOMS GANYKLOMS

- Daugiametė svidrė – 35%
- Gausiažiedė svidrė – 20%
- Vienmetė svidrė – 20%
- Nendrinis eraičinas – 15%
- Pašarinis motiejukas – 5%
- Raudonas dobilas – 5%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,19 EUR



Mišinyje vyrauja svidrės. Séjos metais vienmetė ir gausiažiedė svidrės greitai auga, duoda masės derlių, tuo pačiu suteikdamos kitoms rūsimis pavėsį ir esant sausiemis orams neleidžia išdžiūti dirvos paviršiui, tuo pačiu vienodžiau auga ir vystosi kitos rūšys. Sekančiais metais vienmetės svidrės nebelineka, jos vietą perima ir daugiametė svidrės bei kitos žolių rūšys. Mišinys tinkta ganymui ir piovimui. Mišinys tinkta ir pagerinti prasčiau derinčias pievas bei ganyklas įséjant jas esant būtinybei. Tinkamas pasirinkimas, norint tais pačiais metais gauti svidrių masės derlių. Séjos normą reikėtų padidinti iki 30-35 kg/ha.

Nr.3 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS

Nemokamos agronomo konsultacijos ir užsakymai +370 611 32 295

- Paprastoji šunažolė – 20%
- Daugiametė svidrė – 25%
- Gausiažiedė svidrė – 10%
- Vienmetė svidrė – 10%
- Nendrinis eraičinas – 30%
- Baltas dobilas – 5%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,79 EUR



Mišinys sudarytas sausringesnėms vietovėms, kur greitai susigeria į dirvą vanduo, kur žemas gruntuinio vandens lygis, kur sunkios ar labai lengvos dirvos. Didžiausią dalį mišinio sudaro vertingos svidrės. Vienmetė ir gausiažiedė sėjos metais greitai auga, padeda sulaikyti dirvoje drėgmę. Tuo pačiu kitos rūšys turi galimybę išitvirtinti ir palaipsniui įsigali šunažolė, daugiametė svidrė ir baltasis dobilas, kurie duoda ankstyvą žalias masės derlių pavasarį. Mišinys puikiai atauga po žolės nupjovimo.

Nr.4 PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS

- Raudonieji dobilai – 15%
- Mėlynžiedė liucerna – 10%
- Daugiametė svidrė – 35%
- Vienmetė svidrė – 10%
- Tikrasis eraičinas – 10%
- Eraičinsvidrė – 10%
- Pašarinis motiejukas – 10%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,39 EUR



Mišinio sukūrimo idėja buvo pagerinti ir pakeisti mūsų mišinio ŠIENAUJAMOMS PIEVOMS paskirtį. Jame atsirado liucernos, eraičinsvidrė, padaugėjo raudono dobilo, šiek tiek pakito kitų komponentų santykiai. Jame buvo numatyta pakelti energinę auginamo pašaro vertę, praplėsti dirvožemiu, kuriuose jis gerai augtų sąrašą, bei pridėti jvairovės. Geras pasirinkimas ūkiams, kuriuose yra lygūs, gerai drenuoti laukai, kur geras dirvos našumo balas ir kur tikimasi daugiau pjauti siloso gamybai, nei ganyti.

Nr.5 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS

- Šunažolė – 20%
- Daugiametė svidrė – 35%
- Nendrinis eraičinas – 20%
- Raudonas eraičinas – 10%
- Baltas dobilas – 15%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	4,29 EUR



Mišinys sudarytas įrengti pievą ir ganyklą žemo našumo dirvožemiuose, kur galimas dažnas drėgmės trūkumas. Paprastai tokiose dirvose pieva greičiau išretėja ir apauga piktolėmis, tačiau tinkamai įrengus ir tinkamai naudojant žolyną yra tikėtina gauti aukštos energetinės vertės pašarą. Pirmajq žolę pjauti rekomenduojama, kai šunažolė pradeda žydėti, vėliau galima ganyti, kadangi baltasis dobilas ir kitos rūšys leidžia tai daryti. Šiame mišinyje nėra vienmečių bei gausiažiedžių svidrių, todėl sėjos laiką reikėtų parinkti taip, kad sudygimui bent savaitę būtų užtikrintas pakankamas drėgmės kiekis dirvoje vienodam sėklų sudygimui.

Nr.6 PIEVA MIX

- Daugiametė svidrė – 55%
- Pievinė miglė – 5%
- Pašarinis motiejukas – 10%
- Tikrasis eraičinas – 20%
- Baltasis dobilas – 10%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,89 EUR



Mišinys sudarytas ankstyvam, gausiai ir ilgiau derančiam daugiametų svidrių derliui gauti, kai pavasarį sunku laiku jeiti į dirvą. Tuo pačiu, kaip Lietuvoje yra įprasta, ypač smulkesniuose ūkiuose, mišinys pritaikytas ganyti po pirmos žolės derliaus nuėmimo. Geras pasirinkimas ūkiams, kuriuose yra aukšto derlingumo dirvos, gali būti netgi šlapesnės, kur daugiau orientuojamasi paimti maksimumą iš pirmo žolės derliaus. Taip pat jis tinkamas, kai dėl jvairių aplinkybių reikia pasigaminti šieną, o ne silosą.

Nr.7 DURPYNAMS PAGERINTAS

- Rusvasis dobilas – 15%
- Daugiametė svidrė – 30%
- Pievinė miglė – 10%
- Nendrinis eraičinas – 30%
- Pašarinis motiejukas – 15%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,69 EUR



Mišinys skirtas įrengti šienaujamą pievą durpinguose dirvožemiuose. Kaip žinome, Lietuvoje retai kur visame lauke rasime vien tik vienodą durpę arba bent jau vienodo tipo durpę. Tokie laukai, kurių žemapelkių perpuvusi arba pusiau perpuvusi durpė yra lomų, kur bent pavasarį sunku įvažiuoti su technika. Tačiau retai kur ūkininkai randa galimybę apsėti atskirus plotelius lauke skirtingais mišiniais ir todėl daromos išlygos - sėjamas mišinys pagal vyraujantį dirvožemio tipą. Ganyti gyvulius tokiose dirvoose nepatariame, tai tipiškas mišinys pjovimui. Mišinys daugiau skirtas mažiau perpuvusiems aukštapelkių rūgštėsiems durpynams apsėti.

Nr.8 DURPĖ MIX

- Pašarinis motiejukas – 20%
- Raudonasis eraičinas – 10%
- Nendrinis eraičinas – 30%
- Eraičinsvidrė – 30%
- Pievinė miglė – 10%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	4,19 EUR



Durpiniam dirvožemiuui skirtas mišinys. Tai alternatyva mišiniui PREMIUM TORF. Čia nėra daugiametį svidrių ir rausvojo dobiolo, tačiau atsirado eraičinsvidrė bei raudonasis eraičinas. Tai mišinys, kuris galėtų būti tinkamas sausiem, gerai drenuotiems durpynams. Mišinys pritaikytas daugiau gerai perpuvusiems, žemapelkių, juodiems nerūgštingiems dirvožemiams. Esant reikalui ganyti, yra pridėta pievinės miglės, tačiau durpynuose ganyti nepatariama tiek dėl to, kad gyvuliai lengvai išmina žolę ir žolynas greičiau išretėja, o taip pat ir dėl gyvulių nagų ligų, kurios gali išsivystyti, jei gyvuliai ilgai ganysis durpėje, ypač drėgnose vietose.

Nr.9 LIUCERNA MIX

- Mėlynžiedė liucerna – 70%
- Pašarinis motiejukas – 30%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	5,49 EUR



Mišinys yra skirtas išskirtinai siloso gamybai. Pašarinis motiejukas padeda neleisti išdžiūti žemės paviršiui, kol nupjauta liucerna pradeda ataugti. Liucernai auginti reikia labai atsakingai pasirinkti žemę, nes jis nemégsta pamirkstančių, lengvų, parūgštėjusių dirvų. Ši mišinį galima maišyti su mūsų mišiniu SPECIALUS PROTEININIS, jeigu reikia, jog mišinyje būtų ne mažai, kaip 50% ankštinių augalų.

Rekomenduojame LIUCERNA MIX sėklas prieš sėjā apvelti mikorizės bakterijų preparatu ProGrow®380 geresniam liucernos augimui ir vystymuisi.



Nr.10 SPECIALUS PROTEININIS

- Raudonas dobilas – 25%
- Mėlynžiedė liucerna – 15%
- Baltasis dobilas – 10%
- Pašarinis motiejukas – 20%
- Eraičinsvidrė – 15%
- Daugiametė svidrė – 15%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,99 EUR



Mišinys prieš keletą metų buvo sudarytas patenkinti poreikį padidinto proteingumo silosui gaminti, remiantis ilgamete siloso gamintojų patirtimi, norint gauti didelės proteininės vertės pašarą. Šis mišinys yra rekomenduojamas sėti į pakankamai derlingą dirvą lygumų sąlygomis, kad būtų pasiekta maksimalus efektas. Šiame mišinyje yra nepatariama ganyti gyvulių, kadangi jie gali išpusti, o taip pat gali greičiau išretėti raudonai dobilai ir liucerna. Mišinys duoda maksimalų derlių sekančiais metais po sėjos.

Nr.11 MOTIEJUKAS MIX

- Pašarinis motiejukas – 50%
- Mėlynžiedė liucerna – 10%
- Raudonas dobilas – 10%
- Baltasis dobilas – 10%
- Paprastoji šunažolė – 10%
- Raudonasis eraičinas – 10%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	4,49 EUR



Šis mišinys mūsų buvo sudarytas, patenkinant Žemaitijos ūkininkų pageidavimus turėti daugiau pašarinio motiejuko kalvotose dirvose ganymui. Mišinys praturtintas taip pat ir dobilais bei liucernai, kas leidžia taip pat ir gauti aukštos vertės pašarą. Paprastai kalvotose dirvose nevienodai auga visos žolių rūšys, tačiau šiame mišinyje galima ganyti ne tik galvijus, bet ir avis, ožkas, arklius, elnius, kurie mėgsta motiejuką.

Nr.12 PREMIUM DYNAMIC

- Gausiažiedė svidrė – 45%
- Vienmetė svidrė – 40%
- Egiptietiški dobilai – 15%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	2,59 EUR



Pastaruoju metu Lietuvoje populiarėja vienmečiai žolių mišinai, kuriuose vyrauja greitai augančios svidrės, todėl mūsų asortimente taip pat atsirado toks mišinys. Jis yra skirtas greitam pievos įrengimui. Esant palankiemis orams galima tikėtis keleto pjovimų iki vegetacijos pabaigos. Rudenį užartti. Pagerina dirvos struktūrą, praturtina ją maisto medžiagomis. Mūsų nuomone, ekonomiškai apsimoka jų sėti tada, kai dėl vienokių ar kitokiuų priežasčių yra nespėjama gerai paruošti dirvos daugiamečiams žolių mišiniams arba jų yra žemesnio našumo, kai reljefas nelygus, dirvožemis labai nevienodas, kai ieškoma greito sprendimo už nedidelę kainą.

PAPILDOMOS OPCIJOS

Taip pat siūlome žolių sėklų mišinius pagal Jūsų pageidavimą. Maišome tokius mišinius nuo 400-500 kg.

Užsakymai priimami telefonu, elektroniniu paštu. Jie yra nurodyti katalogo viršeliuose.

Užsakymus galima pateikti iš anksto, nurodant pageidaujamą pristatymo laiką.

Taikomos nuolaidos tiek pastoviems pirkėjams, tiek naujiems klientams.

Visos sėklas tinka tiek ekologiniuose, tiek įprastuose chemizuotuose ūkiuose.

Mes teikiame nemokamą paslaugą - vykstame į ūkius, nemokamai konsultuojame, parenkame tinkamiausius mišinius atšižvelgdami į kliento pageidavimus, o taip pat pritaikydamis prie ūkio specifikos (dirvožemio tipo, ūkio tipo, gruntuinio vandens lygio, žolyno naudojimo būdo ir kt.).

Taip pat siūlome atskiras vienanares žolių sėklas pagal paklausimą. Kainas tokiu atveju pasiūlome atskirai, pagal veislę, kurią galime pasiūlyti tuo metu. Užsakymo pristatymas tokiu atveju po užsakymo per 10-15 dienų nuo užsakymo priėmimo datos.

Visus užsakymus pristatome NEMOKAMAI tiesiog į ūkius, pilnomis pakuočėmis, neprisklausomai nuo užsakyto kiekio.

Taip pat siūlysime posėlinių augalų sėklas bei mišinius. Juos gaminsime pagal atskirus ūkių specifinius poreikius.

Kasmet plečiame savo pastovių klientų ratą dėl aukštostos aptarnavimo kultūros, sėklų kokybės bei patikimumo bei netradicinio požiūrio į kliento poreikius. Daugiausia naujų klientų pas mus kreipiasi po to, kai gauna rekomendacijas iš savo pažįstamų ūkininkų tarpo arba matydamis skirtumą tarp vieno ar kito lauko/žolyno stovio, ilgalaikiškumo.

Esant reikalui galime sueikti informacijos, kur netoli jūsų yra ūkiai, su kuriais dirbame, kad jie paliudytyų apie mūsų teikiamą paslaugą ir prekių kokybę.

Tinkamas ir savalaikis darbų atlikimas ūkiuose bei profesionalus patarimas iš mūsų pusės, kaip tai padaryti, padeda pasiekti aukštų rezultatų.

Siūlome prisijungti prie mūsų nuolatinį ir patenkintų klientų tarpo!!!

GAZONINIŲ ŽOLIŲ SÉKLŲ MIŠINIAI



SPORT

Daugiametė svidrė 50%,
raudonas eraičinas 20%,
pievinė miglė 30%



UNIVERSALI

Pievinė miglė 5%,
daugiametė svidrė 55%,
raudonas eraičinas 40%



PUOŠNIOJI

Daugiametė svidrė 40%,
raudonas eraičinas 35%,
avinis eraičinas 10%,
pievinė miglė 15%



SAULĖTOMS VIETOMS

Nendrinis eraičinas 30%,
raudonas eraičinas 30%,
daugiametė svidrė 30%,
avinis eraičinas 10%

SOJŲ PUPELIŲ VEISLĖS

LAIMA



Ankstyva sojų pupelių veislė. Augalo aukštis 85-95 cm. Vidutiniškai iš hektaro gaunama apie 4-ias tonas. Baltymai - 40-41%. Žiedai violetinės spalvos. Buvo atlikti valstybiniai bandymai Lietuvoje. Rekomenduojama sėjos norma 50-55 augalai kvadratiname metre. Tinka ekologiniams auginimui. Parduodama sėjos vienetais po 150 000 sėklų. Kadangi Lietuvoje priimta sėjos normą skaičiuoti kogramais, tada hektarui reikia 105 kg. sėklos.

VISCOUNT



Veislė truputį vėlyvesnė nei Laima, bet turi daugiau baltymų. Augalo aukštis 80-115 cm. Žiedai violetinės spalvos. Baltymai - 41-44%. Iš hektaro gaunama apie 5-ias tonas. I kvadratinį metrą sėjama 50 augalų. Skaičiuojant kilogramais, sėjos norma 100-102 kg/h.

Žieminis aliejinis rapsas **MELODIE**



ANKSTYVAS <<00>> HIBRIDAS

Veislės požymiai:

Tipas: Žieminis aliejinis <<00>> rapsas.

Genetinis tipas: hibridas.

Panaudojimas: Maisto ir aliejaus pramonei.

Registracija: ES, 2018 metai.

Technologo pastabos:

Aliejaus kiekis: Labai didelis.

Gliukozinolatų kiekis: Žemas.

1 000 grūdų svoris: Vidutinis.

Fasavimas: Séjos vienetas (1 500 000 sėklų).

Agronominiai požymiai:

Augalo vystymasis ankstyvoje augimo fazėje: Labai greitas.

Augimas pavasarį: Nuo ankstyvo iki vidutinio ankstyvumo.

Žydėjimas: Nuo ankstyvo iki vidutinio ankstyvumo.

Branda: Nuo ankstyvos iki vidutinio ankstyvumo.

Augalo aukštis: Aukštas.

Atsparumas išgulimui: Labai geras.

Derlingumo potencialas: Labai didelis.

Atsparumas ligoms:

Pyrenopeziza brassicae Labai mažai pažeidžiamas.

Leptosphaeria maculans Mažas jautrumas.

Botrytis Labai mažai pažeidžiamas.

Oidium Mažas pažeidžiamumas.



Agronomo komentarai:

MELODIE yra greitai augantis, ankstyvas, derlingas hibridas. Augalas vešlus, tvirtas. Rekomenduotina, esant reikalui, naudoti augimo stimulatorius. Žydėjimas nuo ankstyvo iki vidutinio ankstyvumo. Geras atsparumas ligoms.

Žieminis aliejinis rapsas **RYTHMIE**



Veislės požymiai:

Labai veržlus vystymasis.
Vienodai stabilus augimas viso augimo metu.
Ankstyva hibridas žydėjimo ir brandos fazėse.
Labai aukštas grūdų derlingumo potencialas.
Genetinis tipas: Hibridas.
Tipas: Žieminis aliejinis rapsas.
Panaudojimas: Maisto ir aliejaus pramonei.
Registracija: ES.

Agronominiai požymiai:

Augalo vystymasis ankstyvoje fazėje: Veržlus.
Vystymasis rudenį: Labai greitas.
Augimas pavasarį: Ankstyvas.
Žydėjimo periodas: Ankstyvas.
Branda: Ankstyvas.
Aliejaus kiekis: Vidutinis.
Gliukozinolatų kiekis: Mažas iki vidutinio.
1 000 grūdų svoris: Vidutinis.


Atsparumas ligoms:

Pyrenopeziza brassicae Labai mažai pažeidžiamumas.
Leptosphaeria maculans Mažas jautrumas.
Atsparumas išgulimui: Labai geras.

RYTHMIE yra labai greito, intensyvaus augimo hibridas, ankstyvos brandos. Vienodai dinamiškas augimas viso sezono metu leidžia augalui išlikti mažai jautriam įvairiems biodirgikliams nepalankiomis augimo sąlygomis.

RYTHMIE yra vešlus, išpudingai atrodantis augalas, turintis didelį derlingumo potencialą. Priklasomai nuo sąlygų, rekomenduojama naudoti augimo reguliatorių.

RYTHMIE augimo ir vystymosi dinamika



Vystymasis ankstyvoje fazėje:
Veržlus.

Vystymasis rudenj:
Labai greitas.

Augimas pavasarj:
Ankstyvas.

*PASTABA: Nuo 1 iki 9, kur 9 yra labai ankstyvas/veržlus.
Bandymų rezultatai, bandymai daryti 6 pakartojimais.*

**Nuotraukose augalų vystymosi skirtumas 2019 metų
kovo 12 dieną, Prancūzija, 54-as regionas.**



RYTHMIE




DK EXCEPTION

Žydėjimo periodas: Ankstyvas.

Branda: Ankstyvas.

Augalo aukštis: Aukštas.

Žydėjimo periodas (dienomis) lyginant su DK EXCEPTION



Vystymosi palyginimas 2018-2019 metais, 5 pakartojimais.

Aukštis centimetrais



Palygininamieji bandymai 2018 metais, 6 pakartojimai.

**Vystymosi bandymai, Prancūzija, 45-as regionas,
2019-03-27**



RYTHMIE




DK EXCEPTION



Technologiniai momentai

Aliejaus kiekis: Vidutinis.
Gliukozinolatų kiekis: Mažas iki vidutinio.
1 000 grūdų svoris: Vidutinis.

Aliejaus kiekis (%)







BANDYMŲ REZULTATAI 2018 METAIS

Derlingumas (%)

RYTHMIE vs DK EXCEPTION




RYTHMIE vs DK EXSTORM




BANDYMŲ REZULTATAI 2019 METAIS

Derlingumas (%)

RYTHMIE vs DK EXCEPTION




RYTHMIE vs ANGELICO




BANDYMŲ REZULTATAI 2020 METAIS

Derlingumas (%) su dvigubu palyginimu.

RYTHMIE vs DK EXCEPTION




RYTHMIE vs LG ARCHITECT




BANDYMŲ REZULTATAI 2018 - 2020 METAIS

Derlingumas (%)

RYTHMIE vs DK EXCEPTION




RYTHMIE vs LG ARCHITECT





BANDYMŲ REZULTATAI 2018 - 2020 METAIS

RYTHMIE derlingumas (%) bandomuoju laikotarpiu.



Žieminis aliejinis rapsas **JAZZIE**



Veislės požymiai:

Veržlus vystymąsis.

Žydėjimo ir brandos fazėse vystymąsis nuo ankstyvo iki vidutinio ankstyvumo.

Labai aukštas grūdų derlingumo potencialas.

Genetinis tipas: Hibridas.

Tipas: Žieminis aliejinis rapsas.

Panaudojimas: Maisto ir aliejaus pramonei.

Registracija: ES.

Agronominiai požymiai:

Augalo vystymasis ankstyvoje fazėje: Veržlus.

Vystymasis rudenį: Labai greitas.

Augimas pavasarį: Nuo ankstyvaus iki vidutinio ankstyvumo.

Žydėjimo periodas: Nuo ankstyvo iki vidutinio ankstyvumo.

Branda: Nuo ankstyvos iki vidutinio ankstyvumo.

Augalo aukštis: Aukštas.

Aliejaus kiekis: Vidutinis.

Gliukozinolatų kiekis: Mažas iki vidutinio.

1 000 grūdų svoris: Vidutinis.

Atsparumas ligoms:

Pyrenopeziza brassicae Labai mažai pažeidžiamas.

Leptosphaeria maculans Mažas jautrumas.

Atsparumas išgulimui: Labai geras.

Selekcininko pastabos:

JAZZIE yra labai greito, intensyvaus augimo hibridas, pritaikytas įvairioms augimo sąlygoms, nuo ankstyvos iki vidutinio ankstyvumo brandos. JAZZIE yra vešlus, tvirtas augalas, užaugina dideles ankštaras, turi didelį derlingumo potencialą. Priklasomai nuo sąlygų, rekomenduojama naudoti augimo reguliatorių.

JAZZIE augimo ir vystymosi dinamika



Vystymasis ankstyvoje fazėje:
Veržlus.

Vystymasis rudenį:
Labai greitas.

Augimas pavasarį:
Nuo ankstyvaus iki vidutinio ankstyvumo.

*PASTABA: Nuo 1 iki 9, kur 9 yra labai ankstyvas/veržlus.
Bandymų rezultatai, bandymai daryti 6 pakartojimais.*

**Nuotraukose augalų vystymosi skirtumas 2019 metų
kovo 12 dieną, Prancūzija, 54-as regionas.**



JAZZIE




DK EXCEPTION


Žydėjimo periodas: Nuo ankstyvo iki vidutinio ankstyvumo.

Branda: Nuo ankstyvos iki vidutinio ankstyvumo.

Augalo aukštis: Aukštas.



Vystymosi palyginimas 2018-2019 metais, 5 pakartojimais.



Palygininamieji bandymai 2018 metais, 3 pakartojimai.

**Vystymosi bandymai, Prancūzija, 45-as regionas,
2019-03-27**




JAZZIE



DK EXCEPTION

Technologiniai momentai


Aliejaus kiekis: Vidutinis.
Gliukozinolatų kiekis: Mažas iki vidutinio.
1 000 grūdų svoris: Vidutinis.




BANDYMŲ REZULTATAI 2018 METAIS

Derlingumas (%)

JAZZIE vs DK EXCEPTION




JAZZIE vs DK EXSTORM




BANDYMŲ REZULTATAI 2019 METAIS

Derlingumas (%)


JAZZIE vs DK EXCEPTION



JAZZIE vs ARCHITECT




JAZZIE vs CRISTIANO KWS




BANDYMŲ REZULTATAI 2020 METAIS

Derlingumas (%)



BANDYMŲ REZULTATAI 2018 - 2019 - 2020 METAIS

Derlingumas (%)



Žieminis aliejinis rapsas **REGATE**



ANKSTYVAS <<00>> HIBRIDAS

Veislės požymiai:

Tipas: Žieminis aliejinis <<00>> rapsas.

Genetinis tipas: Atkurtas hibridas.

Panaudojimas: Maisto ir aliejaus pramonei.

Registracija: ES, 2015 metai.

Technologinis identitetas:

Aliejaus kiekis: Didelis.

Gliukozinolatų kiekis: Žemas.

1 000 grūdų svoris: Vidutinis.

Fasavimas: Séjos vienetas (1 500 000 sėklų).

Agronominiai požymiai:

Augalo vystymasis ankstyvoje

augimo fazėje: Labai greitas.

Augimas pavasarį: Vidutinio ankstyvumo.

Žydėjimas: Vidutinio ankstyvumo.

Branda: Vidutinio ankstyvumo.

Augalo aukštis: Nuo vidutinio iki aukšto.

Atsparumas išgulimui: Geras.

Derlingumo potencialas: Aukštas.

Atsparumas ligoms:

Pyrenopeziza brassicae Mažai pažeidžiamas.

Leptosphaeria maculans Mažas jautrumas.

Botrytis Mažai pažeidžiamas.

Oidium Labai mažas pažeidžiamumas.



Agronomo komentarių:

REGATE yra vidutinio ankstyvumo, derlingas hibridas. Aukšta tolerancija ligoms bei didelis derlingumo potencialas daro jį vienu geriausių hibridų šiame rinkos segmente.

Žieminis aliejinis rapsas **CANTATE**



ANKSTYVAS <<00>> HIBRIDAS

Veislės požymiai:

Tipas: Žieminis aliejinis <<00>> rapsas.

Genetinis tipas: Hibridas.

Panaudojimas: Maisto ir aliejaus pramonei.

Registracija: ES.

Technologinis identitetas:

Aliejaus kiekis: Didelis.

Gliukozinolatų kiekis: Žemas iki vidutinio.

1 000 grūdų svoris: Vidutinis.

Fasavimas: Séjos vienetas (1 500 000 sėklų).

Agronominiai požymiai:

Augalo vystymasis ankstyvoje augimo fazėje: Greitas.

Augimas rudenį: Greitas.

Augimas pavasarį: Nuo ankstyvo iki vidutinio ankstyvumo.

Žydėjimas: Vidutinio ankstyvumo.

Branda: Vidutinio ankstyvumo.

Augalo aukštis: Nuo vidutinio iki aukšto.

Atsparumas išgulimui: Geras.

Atsparumas ligoms:

Pyrenopeziza brassicae Labai mažai pažeidžiamā.

Leptosphaeria maculans Mažas jautrumas.

Botrytis Mažai pažeidžiamā.

Oidium Mažas pažeidžiamumas.



Agronomo komentarai:

CANTATE yra vidutinio ankstyvumo, derlingas hibridas. Žydėjimas nuo ankstyvo iki vidutinio ankstyvumo. Aukštas derlingumo potencialas.

AUGINIMO PROJEKTAI



ABISININĖ BALŽA

Abisininė balža yra bastutinių šeimos vienmetis, žolinis augalas. *Abisininė balža* dar vadinama: *abisininė krambė*, *abisininė garstyčia*, *abisininis kopūstas*. Pagrindinis šio augalo privalumas yra tai, kad jo sėklos turi apie 34-35 proc. aliejaus, kuriame iki 62,50 proc.

gali sudaryti eruko rūgštis. *Abisininė balža* gerai auga visų tipų juodžemiuose, nusausintuose durpynuose, lengvose priemoliuose, blogiau auga smėlingiuose, sunkiose, uolinguose, rūgščiuose dirvožemiuose. Dirvožemio pH 5,0-7,8. Geriausiai tinkami sąnašiniai priemoliai, kuriuose nesiformuoja paviršiaus pluta.



TIKRASIS MARGAINIS

Tai vienmetis astrinių šeimos žolinis augalas, kilęs iš pietų Europos. Augalas vertinamas medicinoje dėl savo gydomųjų savybių. Auginimui tinkta gerai drenuotos vidutinio sunkumo priemolio ir priesmėlio dirvos, kur pH yra 5,5-6,0. Dirvas reikia paruošti taip, kad liktų kuo

mažiau piktžolių. Nuimant derlių svarbu nesuvėluoti, kadangi sėklos nubyra. Medingas augalas. Sėklose esantis Silimarinas gydo kepenų ligas. Jose yra apie 25-35 proc. aliejaus.

DARŽOVIŲ SÉKLOS

UAB „Agrolitimpex“ yra oficialus Olandijos daržovių selekcinės-séklėninkystės prekinio ženklo NUNHEMS séklų platintojas Lietuvoje. Šių séklų dabar galés išsigyti ne tik Lietuvos daržininkai profesionalai, tačiau ir mėgėjai. Išrinkome Jūsų dėmesiui vienas geriausių veislių ir pradėjome jas siūlyti kartu su UAB „Nojus“ ir UAB Agrofirma „Séklos“. Šios įmonės pakuja ir parduoda séklas didžiausiuose Lietuvos prekybos centruose bei firminėse parduotuvėse.



Užsakymai : elektroninė parduotuvė www.nojus.lt

nojus@nojus.lt

Parduotuvė: Raudondvario pl. 127, LT-47188 Kaunas

Darbo laikas: I–V. 8.00–17.00 val.

Mob. tel.: 8 640 79 231, 8 640 20 553

(konsultacijos: I–V. 8.00–17.00 val.)




„Žalia stotelė“ ir „Žaliasis centras“

Parduotuvių adresus ir darbo laikus rasite www.zaliastotele.lt/parduotuves

Prekes galite išsigyti ir e. parduotuvėje www.zaliastotele.lt


Konsultacijos tel. +370 686 99 944



Valgomosios morkos **Laguna H**

Ankstyvas, Nanto tipo, derlingas hibridas, aukštos kokybės. Šakniavaisiai tiesiu, lygiu paviršiumi, atsparūs trūkinėjimui.

Šakniavaisių ilgis 17-20 cm, cilindro formos, be žalio apyvaisio. Šakniavaisius galima vartoti jau 60-65 dieną po sudygimo. Tinka mechaniniam surinkimui.




Valgomosios morkos **Cadance H**

Vidutinio ankstyvumo, Nanto tipo, morkų veislė. Vegetacijos laikotarpis apie 120 dienų. Šakniavaisiai cilindrinės formos, tiesūs, grakštūs, be žalios viršūnėlės, labai vienodi savo forma ir dydžiu. Atsparūs trūkinėjimui. Gerai išsilaičia per žiemą. Tinka mechaniniam surinkimui.



Valgomosios morkos **Sirkana H**

Vidutinio vėlyvumo, Nanto tipo, morkos. Skirtos ilgam sandėliavimui (6-8 mėnesius). Šakniavaisių ilgis 18-20 cm., vienodo dydžio ir formos, buku galu. Atsparūs trūkinėjimui. Tinka mechaniniam surinkimui.



Valgomosios morkos **Elegance H**

Vidutinio vėlyvumo, Nanto tipo, morkos. Šakniavaisiai stambūs, 18-20 cm. ilgio, be žalio apyvaisio. Nuplautos morkos išlaiko savo nuostabią spalvą. Atsparūs trūkinėjimui, lūžinėjimui ir ligoms.




Valgomosios morkos **Romance H**

Vidutinio vėlyvumo, Nanto tipo, morkų hibridas. Vegetacijos laikotarpis 120 dienų. Šakniavaisiai cilindrinės formos, vienodi, labai lygiu paviršiumi, gražios vidinės bei išorinės spalvos, traškūs ir skanūs, atsparūs trūkinėjimui, tinka ilgesniam laikymui bei mechaniniams surinkimui.




Valgomosios morkos **Brillyance H**

Vėlyvas, Nanto tipo, morkų hibridas. Vegetacijos laikotarpis 130-135 dienos. Šakniavaisiai cilindrinės formos, tiesūs, be žalios viršūnėlės, vienodi savo forma ir dydžiu. Veislės išskirtinė savybė yra lengvos, apvalainos ir plokščios formos sėklas, kurios turi didelę dygimo energiją netgi aukštoje temperatūroje, dygsta labai vienodai. Tinka laikyti per žiemą.



Baltieji gūžiniai kopūstai **Anadol H**

Ypač ankstyvas hibridas, užauginantis 0,9-1,3 kg svorio gūžes per 48-53 dienas nuo daigų persodinimo. Gūžės apvalios formos, vienodos, žalios spalvos. Ši veislė tinkta auginti ankstyvam derliui gauti.




Baltieji gūžiniai kopūstai **Yanisol H**

Ankstyvas baltagūžių kopūstų hibridas, derlių galima pradėti imti po 60-65 dienų po daigų persodinimo. Gūžės apvalios formos, tamsiai žalios spalvos, vienodos. Gūžės netrūkinėja.



Baltieji gūžiniai kopūstai **Svirel H**

Ankstyvas hibridas, užauginantis 0,8-1,2 kg svorio gūžes per 45-48 dienas nuo daigų persodinimo. Gūžės apvalios formos, vienodos, sultingos, bei traškios. Tinka auginti po priedanga.



Séjamosios salotos **Dover**

Iceberg tipo salotų veislė. Gūžės tamsiai žalios spalvos, vidutinio dyažio, apvalios formos.



Paprastieji trumpavaisiai agurkai **Platina H**

Partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti daugiau horizontaliai (be atramų), taip pat rodo gerą rezultatą auginant ant atramų. Ypač derlinga veislė, ilgai deranti, labai ankstyvos brandos. Vaisiai tinkami nuėmimui mechaniniu būdu. Tinka rauginti ir marinuoti.



Paprastieji trumpavaisiai agurkai **Servus H**

Partenokarpinis trumpavaisių agurkų hibridas, vidutinio ankstyvumo. Tinka auginti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Vaisiai smulkiai karpoti, vienodi, gražios spalvos. Tinka rauginti, marinuoti.




Paprastieji trumpavaisiai agurkai **Platina H**

Partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti daugiau horizontaliai (be atramų), taip pat rodo gerą rezultatą auginant ant atramų. Ypač derlinga veislė, ilgai deranti, labai ankstyvos brandos. Vaisiai tinkami nuėmimui mechaniniu būdu. Tinka rauginti ir marinuoti.



Paprastieji trumpavaisiai agurkai **Dolomit H**

Itin ankstyvas savidulkis, derlingas hibridas. Auginamas šiltnameiuose ir lauke. Vaisiai vienodo dydžio, tiesūs, tamsiai žali, smulkiai kauburiuoti. Tinka vartoti šviežius ir konservuoti. Šis hibridas specialiai sukurtas konservų pramonei. Būdinga plona odelė ir tankus minkštumas, neprarandantis traškumo net ir po perdibimo.



Daržiniai porai **Lexton H**

Vėlyvas hibridas, rudeninis poras, turintis tamsią lapiją, besistiebiančią į viršų. Vidutinio ankstyvumo. Viena geriausių veislių, turinti ilgą, mėsingą, aukštostos kokybės šviešų lapkotį. Neformuoja galvutės. Tinkamas ilgam laikymui.

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR PAPILDOMA INFORMACIJA TEIKIAMA:

UAB AGROLITIMPEX
*Beržų g. 44, LT-36144 Panevėžys,
Lietuva,*
Tel. +370 700 10 045
*Tel. pasiteirauti: +370 611 32 295,
+370 611 98 925, +370 601 18 288.*
Elektroninis paštas info@agrolitimpex.lt
www.agrolitimpex.lt

*Jmonės kodas: 302630919
PVM kodas: LT 100006133019
Atskaitomoji sąskaita: LT67 7044 0600 0780 8459
Bankas: AB SEB bankas, banko kodas: 70440
SWIFT: CBVILT2X*